

	Rok wprowadzenia 2009	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE	 fabryka okien i drzwi PCV
Nr 05/III/2009			

DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV
Renata Kaczyńska, Laskowiec Stary 4
18-300 Zambrów, Polska

deklaruje, że wyrób wymieniony poniżej jest zgodny z Dyrektywą Uni Europejskiej o wyrobach budowlanych nr 89/106/EEC.

Opis wyrobu: Okno/drzwi przesuwne typu **AVANTGARDE 7000**, przeznaczone do stosowania w obiektach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej i handlowo -magazynowych.

Wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: EN 12207, EN 12208, EN 12210, EN 14351

Parametr	Wartość parametru okna AVANTGARDE 7000
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa A3
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Wodoszczelność	Klasa 8A
Nośność urządzeń bezpieczeństwa	npd
Właściwości akustyczne	npd
Reakcja na ogień	npd
Przenikalność cieplna	npd

npd – parametry nie określone

Nazwa i adres notyfikowanego laboratorium:

CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
ZLIN, K Cihelne 304, 764 32 Zlin – Louky, Czechy
 - Raport z badania nr. 371/08 z dnia 13.03.2009

Dział Certyfikacji i Kontroli Jakości

Laskowiec Stary 31.03.2009

Jerzy Chrzanowski