



fabryka okien i drzwi PCV

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI nr 01/2011**

**DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska,  
Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów**

**Okno referencyjne 1200x1500 systemu OVLO**

| Zastosowane oszklenie | Ug  | Uf  | Wartość Uw |
|-----------------------|-----|-----|------------|
| ramka TGI             | 1,1 | 1,0 | 1,2        |
| ramka PCV             | 1,1 | 1,0 | 1,3        |
| ramka Alu             | 1,1 | 1,0 | 1,3        |
| ramka TGI             | 1,0 | 1,0 | 1,1        |
| ramka PCV             | 1,0 | 1,0 | 1,2        |
| ramka Alu             | 1,0 | 1,0 | 1,2        |
| ramka TGI             | 0,7 | 1,0 | 0,93       |
| ramka PCV             | 0,7 | 1,0 | 1,0        |
| ramka Alu             | 0,7 | 1,0 | 1,0        |
| ramka TGI             | 0,5 | 1,0 | 0,80       |
| ramka PCV             | 0,5 | 1,0 | 0,88       |
| ramka Alu             | 0,5 | 1,0 | 0,9        |

**Według normy: EN ISO 10077-1**

**Laboratorium – Centrum Stavebního Inženýrství a.s. , 76432 Zlín-Louky, K. Cihelne 304,  
autoryzacja nr 212, notyfikacja nr 1390.**

**Dział certyfikacji i Kontroli Jakości  
Jerzy Chrzanowski**

**Stary Laskowiec, maj 2011**

**„DOBROPLAST”  
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV  
Renata Kaczyńska  
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW  
NIP 723-108-63-01 R-450712077  
tel. (086) 276 35 50**