



fabryka okien i drzwi PCV

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI nr 04/2011

**DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska,
Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów**

Okno referencyjne 1200x1500 systemu PRIME

Zastosowane oszklenie	Ug	Uf	Wartość Uw
ramka TGI	1,1	0,98	1,2
ramka PCV	1,1	0,98	1,2
ramka Alu	1,1	0,98	1,3
ramka TGI	1,0	0,98	1,1
ramka PCV	1,0	0,98	1,2
ramka Alu	1,0	0,98	1,2
ramka TGI	0,7	0,98	0,89
ramka PCV	0,7	0,98	0,98
ramka Alu	0,7	0,98	0,99
ramka TGI	0,5	0,98	0,76
ramka PCV	0,5	0,98	0,85
ramka Alu	0,5	0,98	0,86

Według normy: EN ISO 10077-1

**Laboratorium – Centrum Stavebního Inženýrství a.s. , 76432 Zlín-Louky, K. Cihelne 304,
autoryzacja nr 212, notyfikacja nr 1390.**

**Dział certyfikacji i Kontroli Jakości
Jerzy Chrzanowski**

Stary Laskowiec, maj 2011

**„DOBROPLAST”
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
Renata Kaczyńska
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW
NIP 723-108-63-01 R-450712077
tel. (086) 276 35 50**